

Formula

PERIODICO D'INFORMAZIONE DI VEKA PER L'ITALIA



Fensterbau 2008: 819 mq di novità e tecnologia **VEKA**



postatarget creative

momo.levy
corporate & brand communication

Aut. NO/0209/2008

Posteitaliane

In caso di mancato recapito restituire all'Ufficio di TORINO CMP NORD, per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

Gentili lettori, si è rinnovato anche quest'anno il grande appuntamento VEKA alla Festerbau/ Frontale, la grande fiera internazionale dedicata ai professionisti del settore serramenti. Negli 819 mq del suo imponente stand, VEKA ha presentato al pubblico importanti novità: i nuovi modelli del sistema per tapparelle VEKAVARIANT, il sistema di pannelli VEKAPLAN e soprattutto il nuovo profilo SOFTLINE XXL dalle pareti esterne di ben 4 mm di spessore. Con tale profilo VEKA si dimostra ancora una volta un passo avanti rispetto alle altre aziende del settore, garantendo prodotti di elevatissima qualità e dalle proprietà termoisolanti superiori. Una caratteristica questa di grande importanza, oggi al centro del complesso dibattito sul risparmio energetico degli edifici. Ma l'attenzione di VEKA al prodotto (e conseguentemente alla clientela) si rivela anche nei particolari estetici; assecondando una forte richiesta del mercato, VEKA ha lanciato la nuova serie di profili in finitura legno nelle

tonalità Siena Rosso, Siena Noce e Winchester (Quercia chiara) e nei colori grigio antracite e grigio argento, la cui speciale finitura garantisce una resa tridimensionale di grande effetto. Proprio per riassumere le peculiarità uniche dei suoi sistemi di profili, VEKA ha recentemente distribuito ai propri partner la nuova brochure "VEKA 7 stelle" il cui testo evidenzia come le caratteristiche qualitative dei prodotti VEKA si traducano in una forte argomentazione di vendita e, conseguentemente, di crescita per l'azienda partner. Prova ne sia la nuova partnership stabilita fra VEKA e la Lombardo Serramenti di Siderno, riuscito connubio di una decennale esperienza artigiana con l'elevata tecnologia dell'azienda tedesca.

Non ci resta che augurarvi buona lettura in compagnia di Formula VEKA!

Graziano Meneghetti
Fulvio Riva



Graziano Meneghetti Fulvio Riva
responsabili vendite VEKA per l'Italia

Formula VEKA
Periodico di informazione VEKA
Anno IV n° 07
Periodicità: semestrale
Editore/Proprietario: Momo-Levy srl
Redazione e sede amministrativa:
Via O. Vigliani 11/9 - 10135 Torino
Tel 011/19703565 - Fax 011/19703566
Registrazione Tribunale di Torino
n° 5858 del 20/04/2005
Direttore Responsabile:
Cristiana Laface
Stampa: Grafart - Venaria (TO)
Prodotto per: VEKA AG
Dieselstrabe 8 D-48324 Sendenhorst
Tel + 49 2526 29 - 0
Fax + 49 2526 29 - 3710
www.veka.com - www.veka.it

sommario

- 2__ editoriale
- 3__ VEKA 7 stelle di qualità
- 4__ VEKA alla Fensterbau 2008
- 6__ i nuovi colori VEKA
- 8__ SOFTLINE XXL normativa
- 10__ normativa
- 11__ incontri

VEKA 7 stelle di qualità



Un'utile brochure per partner e rivenditori

più attenti se ne saranno accorti: nel sito istituzionale e negli strumenti comunicativi, accanto al logo VEKA compaiono 7 stelle. I sistemi di profili in PVC VEKA da oggi si possono infatti fregiare di questa simbologia che, assieme alla nuova denominazione "Profili di qualità", ne definisce il valore.

I 7 plus VEKA

Sono sette le peculiarità dei profili VEKA che rappresentano un indubbio vantaggio per partner e rivenditori: si va dall'importantissimo posizionamento in "Classe A" grazie allo spessore delle parti esterne di 3 mm, alla grande varietà di tipologie e colori per serramenti personalizzati e adattabili a qualsiasi esigenza architettonica; dalla puntualità di consegna, alla capacità di smaltimento grazie allo



stabilimento di riciclaggio di serramenti finiti più grande d'Europa. A ciò si aggiunge una partnership di valore con tutti i suoi partner che si concretizza in un costante sostegno durante la delicata fase di progettazione e produzione.

Un valido strumento informativo

Proprio per riassumere tali vantaggi, VEKA ha recentemente distribuito gratuitamente ai propri partner la nuova brochure "VEKA 7 stelle". Il testo evidenzia come le caratteristiche uniche dei profili VEKA si traducano in una forte argomentazione di vendita. Se infatti le pur importantissime differenze tecniche fra profili di diverse case produttrici sono a prima vista difficilmente riconoscibili da chi non è del settore, la qualità, la solidità e la durata nel tempo di un serramento VEKA, nonché l'ottimale rapporto qualità/prezzo, sono al contrario gli elementi chiave che determinano la scelta del cliente.





VEKA alla Fensterbau 2008

innovazioni e qualità



Fensterbau

Dal 2 al 5 aprile VEKA ha partecipato alla grande fiera di Norimberga. Visitatori da tutto il mondo si sono recati all'imponente stand VEKA (819 mq, oltre il 10 % in più rispetto all'edizione precedente del 2006), quest'anno dedicato al fondamentale tema della qualità.



Le novità: Softline XXL, Vekavariant e Vekaplan

Nella grandiosa area espositiva è stato dato molto rilievo alla presentazione del nuovo profilo SOFTLINE XXL; con ben 4 mm di spessore nelle pareti esterne (al contrario dell'attuale rischiosa tendenza a ridurre gli spessori delle pareti), questo profilo rappresenta quanto di meglio si possa avere in termini di qualità e prestazione.

Sono stati poi presentati nuovi modelli del sistema per tapparelle VEKAVARIANT che offrono ai clienti una flessibilità ancora maggiore. A questi si aggiunge un'altra novità: un nuovo sistema di serramento alzante scorrevole.

Inoltre, ad attirare molti visitatori è stato VEKAPLAN, un sistema di pannelli estremamente versatile che, perfetto per la trasformazione di interni o l'allestimento di strutture promozionali e fieristiche, si adatta a molti campi di applicazione.

I singoli prodotti esposti sono stati illustrati in maniera approfondita tramite animazioni e presentazioni video.



A sinistra la flessibilità del nuovo sistema Vekavariant. A destra il nuovo profilo Softline XXL da 4 mm di spessore.

Il risparmio energetico

L'importante contributo fornito dai sistemi VEKA al risparmio energetico è stato dimostrato tramite un grande allestimento a parete. La parete, composta da nove elementi di finestre, ha permesso di studiare nel dettaglio il grande mondo di prodotti VEKA sulla base di sezioni di profili e soluzioni elaborate al PC quali, ad esempio, il grado di isolamento acustico ottenibile con i vari profili, oppure le possibilità combinatorie per una varietà di realizzazioni davvero unica.

Grazie alla speciale tecnologia VEKA, tutti gli elementi dei profili soddisfano già i severi requisiti che si prevede saranno imposti dall'EnEV (ordinanza tedesca in materia di risparmio energetico) a partire dal 2009.

Servizi: importanti elementi della qualità VEKA

Alla Fensterbau sono stati inoltre presentati i vari servizi di assistenza offerti da VEKA alle aziende partner. Tramite piccoli laboratori è stata esposta, ad esempio, la potenzialità del sistema di riciclaggio che, esteso a tutta l'Europa, è alla base del controllo ambientale VEKA. È stata inoltre presentata la nuova edizione del CD-ROM per i partner VEKA.

In un altro settore dello stand, il team marketing VEKA ha svolto un'attività di consulenza individuale per i visitatori su tutte le questioni riguardanti la promozione, il marketing e le relazioni con la stampa.

Accanto all'ampia offerta informativa sulle numerose novità nell'ambito dei sistemi, molti visitatori della fiera hanno infine sfruttato lo stand VEKA alla Fensterbau come un'ottima possibilità per scambiarsi informazioni in un'atmosfera informale e piacevole.

PER INFORMAZIONI, POTETE CONTATTARE I NOSTRI CONSULENTI:

RESPONSABILI VENDITE VEKA ITALIA

Graziano Meneghetti
tel./fax 0424.50.20.44
cell. 348.52.90.808
e-mail: gmeneghetti@veka.com

Fulvio Riva
tel. 011.89.99.463
fax 011.89.00.327
cell. 335.70.56.986
e-mail: friva@veka.com

ASSISTENZA TECNICA

Luca Montagnese
tel./fax 0432.97.23.96
cell. 338.50.82.380
e-mail: lmontagnese@veka.com

Mauro Mastellone
tel./fax 0432.97.23.96
cell. 338.50.82.380
e-mail: mmastellone@veka.com

Fensterbau



I nuovi colori VEKA

La richiesta di serramenti colorati è in continuo aumento. VEKA risponde alle esigenze del mercato con un ampio assortimento di pellicole colorate e decorative disponibili in nuove varianti di tendenza.

Oggi i profili colorati rappresentano più di un quarto dell'intera produzione VEKA. Le ragioni di tale successo sono evidenti: il grande assortimento delle varianti di colori e decori offre ad architetti e serramentisti molteplici possibilità per personalizzare i serramenti e integrarli in maniera ottimale nel contesto generale degli edifici.

I profili in PVC VEKA possono essere rivestiti di pellicola colorata su uno o su entrambi i lati e sono possibili rivestimenti differenti per il lato interno e per quello esterno. L'assortimento spazia da tinte unite classiche fino a pellicole con effetto legno, che somigliano al vero legno persino nelle più piccole venature.



Anche tutte le tonalità di grigio sono di tendenza. Simili all'alluminio verniciato a polvere, i profili VEKA nelle nuove varianti opache in grigio antracite e grigio argento colpiscono non solo per la qualità e la resistenza ai raggi UV, ma anche per la grande raffinatezza.

Un'ulteriore novità nel catalogo VEKA è infine il tipo di pellicola "alluminio spazzolato". Questa pellicola dal particolare effetto cangiante è stata presentata per la prima volta agli specialisti del settore alla Fensterbau/Frontale 2008.

Consegna rapida

La consegna rapida è un segno di qualità che VEKA assicura alle aziende partner di tutto il mondo. Ciò vale ovviamente anche per i profili con pellicole colorate. Per stare al passo con la crescente domanda, VEKA ha continuato ad aumentare la produzione di pellicole colorate tanto che oggi, solamente in Europa, vi sono 31 pellicolatrici ad assicurare il rispetto dei termini di consegna. L'assortimento standard è in pronta consegna, mentre per gli oltre 30 colori e decori extra, VEKA garantisce tempi di consegna non superiori alle tre settimane, permettendo così ai partner serramentisti il massimo di pianificazione possibile. La certezza della consegna nei tempi prefissati è superiore al 99%.

Nuovi decori con effetto tridimensionale

Attualmente VEKA riceve richieste soprattutto per decori in finitura legno nei colori Golden Oak, Noce e Mogano. Presto tuttavia si presume andranno di moda anche le nuove pellicole Siena Rosso e Siena Noce che riproducono fedelmente la struttura del legno del Noce. L'assortimento è completato dalla pellicola Winchester, la cui superficie si rifà alla Quercia naturale. I profili decorati in finitura legno sono ispirati alla tattilità del legno laccato a poro aperto e la pigmentazione speciale della pellicola produce un sorprendente effetto tridimensionale.



novità

novità

SOFTLINE XXL

un nuovo profilo di qualità
per esigenze particolari

Elevato isolamento termico e acustico

La struttura a 5 camere ha dato ottimi risultati nei sistemi da 70 mm. In combinazione con le pareti più spesse del profilo, tale struttura garantisce un ottimo isolamento termico anche nel nuovo SOFTLINE XXL. Il nuovo profilo può supportare vetrate da 6 a 42 mm di spessore ed è pertanto

predisposto anche per l'impiego di vetri a tre lastre ad alto isolamento termico con i quali si raggiunge un valore U_w di $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Due livelli di guarnizioni in una piacevole sfumatura di grigio forniscono al sistema un'adeguata ermeticità e contribuiscono a fare in modo che con SOFTLINE XXL si possano soddisfare i requisiti delle classi di isolamento acustico dalla II alla V.

Esteticamente, il nuovo profilo si rifà al sistema VEKA SOFTLINE che deve il suo successo alla forma elegante con angoli leggermente arrotondati. Il colore standard è il bianco; in alternativa, è possibile consegnare profili in versione rivestita di vari colori.

Elevata compatibilità dei sistemi

Per VEKA l'elevata compatibilità tra i sistemi di profili è d'obbligo. La lavorazione del nuovo profilo corrisponde a quella degli altri sistemi da 70 mm VEKA: tutti gli accessori e le giunzioni metalliche dei sistemi da 70 mm possono essere impiegati anche con il nuovo profilo SOFTLINE XXL.

Non è necessario quindi modificare le impostazioni dei macchinari con un grande vantaggio per i serramentisti che possono godere del massimo della flessibilità nella costruzione dei componenti e di una gestione di magazzino semplificata.

Inoltre, anche nella delicata fase del montaggio, il nuovo profilo ha tra i punti di forza una elevata sicurezza. I maggiori spessori delle pareti forniscono infatti un sostegno migliore per la ferramenta e garantiscono un montaggio davvero sicuro di tutte le giunzioni metalliche, anche nel caso di battenti molto grandi e pesanti.

VEKA stabilisce nuovi parametri qualitativi con un innovativo profilo in PVC dalle pareti esterne di 4 mm di spessore.

Mentre altri produttori di sistemi di profili in PVC stanno considerando l'idea di introdurre nel mercato profili con pareti più sottili, VEKA porta avanti con costanza la propria strategia di qualità. Alla Fensterbau, la più importante fiera di settore, VEKA ha presentato un nuovo profilo di finestre che ha uno spessore garantito delle pareti esterne di ben 4 mm (valore nominale).

Massima stabilità

Seguendo l'attuale tendenza architettonica che porta a finestre dalle dimensioni sempre più grandi e all'impiego sempre più frequente di vetri di isolamento a tre strati per un migliore isolamento termico, con SOFTLINE XXL VEKA offre alle proprie aziende partner un profilo a due guarnizioni elegante e dalla massima stabilità.



Le pareti esterne più spesse del profilo offrono una superficie maggiore per la saldatura. Aumenta così sia la solidità angolare degli elementi delle finestre che la sicurezza di lavorazione. Le pareti esterne ultrastabili permettono inoltre una maggiore rigidità di torsione dei profili, conferendo così più stabilità alla finestra nel suo complesso. Ad assicurare maggiore sicurezza statica vi sono poi adeguati rinforzi di acciaio inseriti nella camera centrale del profilo.



Nuovi valori di trasmissione termica

È in atto un'importante novità nel campo delle detrazioni fiscali legate alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Il decreto ministeriale dell'11 marzo 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008) ha definito infatti i nuovi valori limite di trasmissione termica da rispettare per accedere alla detrazione del 55%.



La tabella allegata alla Finanziaria 2008 è dunque annullata e sostituita dalle seguenti:

1. Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009 per tutte le tipologie di edifici

Tabella 1.

Valori limite della trasmissione termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m²K)

ZONA CLIMATICA	STRUTTURE OPACHE VERTICALI	COPERTURE	PAVIMENTI*	FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI
A	0,62	0,38	0,65	4,6
B	0,48	0,38	0,49	3,0
C	0,40	0,38	0,42	2,6
D	0,36	0,32	0,36	2,4
E	0,34	0,30	0,33	2,2
F	0,33	0,29	0,32	2,0

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

2. Valori applicabili dal 1 gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici

Tabella 2.

Valori limite della trasmissione termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m²K)

ZONA CLIMATICA	STRUTTURE OPACHE VERTICALI	COPERTURE	PAVIMENTI*	FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI
A	0,56	0,34	0,59	3,9
B	0,43	0,34	0,44	2,6
C	0,36	0,34	0,38	2,1
D	0,30	0,28	0,30	2,0
E	0,28	0,24	0,27	1,6
F	0,27	0,23	0,26	1,4

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

Lombardo e VEKA: in Calabria un connubio all'insegna dell'efficienza



Lombardo Serramenti ha organizzato un meeting di presentazione dell'azienda e dei suoi prodotti. Nel corso della giornata di studi è emerso come la partnership con VEKA si sia rivelata un ulteriore passo avanti nella crescita professionale di Lombardo che può ora avvalersi di tutto quel supporto progettuale e logistico che pone VEKA ai vertici della categoria di produttori di profili in PVC.

Aumentare la clientela con VEKA

I serramenti realizzati con sistemi di profili in PVC VEKA possiedono inoltre caratteristiche uniche: solidi e resistenti, esteticamente abbinabili ad ogni contesto architettonico, garantiscono un eccezionale potere fonoassorbente e termoisolante. Inoltre, caratteristica quanto mai apprezzata nelle località di mare come Siderno, risultano inattaccabili dalla salsedine. Coniugando dunque tutta l'esperienza di una decennale produzione artigianale con la più moderna tecnologia, Lombardo Serramenti ha aumentato l'efficienza dei propri prodotti. A tutto vantaggio della crescente clientela.

Una nuova importante partnership si è stabilita fra VEKA e Lombardo Serramenti, solida azienda di Siderno (RC) che, fin dalla sua nascita nel 1980, ha fatto dell'attenzione alle nuove tecnologie il proprio marchio di fabbrica. Certificata UNI EN ISO9001:2000 da quasi dieci anni, la Lombardo può vantare serramenti lavorati a regola d'arte e muniti della oggi indispensabile marcatura CE che garantisce prodotti finali dagli alti standard di qualità e di sicurezza.

Un riuscito meeting

Un'azienda così attenta alla qualità e all'innovazione tecnologica non poteva che trovare in VEKA il partner ideale. Proprio per illustrare a clienti e collaboratori le potenzialità di tale accordo, lo scorso 15 marzo all'Hotel President di Siderno (Rc),





*“una squadra vincente
unita da competenza e passione”*

partner **VEKA**

ASTI
Montafia
FALEGNAMERIA FAUSSONE S.N.C.
0141.997320

AVELLINO
Ariano Irpino
SEAR SOC. COOP.
0825.825624

BARI
Gravina di Puglia
GISA c/o OPRAR S.R.L.
080.32660008

Locorotondo
VICTORIA SYSTEMS S.R.L.
080.4313063

Noicattaro
Termofinestra PVC
080.4783751

BELLUNO
Longarone
DOLOMITES S.N.C.
0437.573010
www.dolomitesinfissi.com

BERGAMO
Oltre il Colle
SERBAPLAST S.R.L.
0345.95082
www.serbaplast.com

BRESCIA
Marcheno
ARDESI SERRAMENTI S.N.C.
030.861359
www.ardesiserramenti.it

CAGLIARI
SAVERPLAST S.R.L.
070.247362
www.saverplast.com

CATANIA
Belpasso
SELENIA COSTRUZIONI
095.7131710

CHIETI
San Salvo
EFFE GLASS S.R.L.
0873.547826
www.effeglass.it

COMO
Lurate Caccivio
MAGAPLAST S.A.S.
031.390609
www.magaplast.com

Faloppio
ERMETIKA S.R.L.
031.986996

FERRARA
Ostellato
FB INFISSI S.R.L.
0533.680937

FOGGIA
Volturino
F.LLI SILVESTRO S.N.C.
0881.550172

FORLÌ-CESENA
Bertinoro
MARECO PLASTIC S.R.L.
0543.462711
www.marecoplastic.com

GENOVA
DOMA SERRAMENTI
010.6444591

LA SPEZIA
F.A.I.A.C.
0187.704946
www.faiac.it

L'AQUILA
ICRA ITALIA
0862.319445
www.icraitalia.com

LATINA
Pontina
F.LLI ROSSETTO
0773-866953
www.officinerossetto.it

LECCE
Carmiano
EUROPLAST S.N.C.
0832.601100
www.europlastsnc.net

LUCCA
DSM
0583.929424

MACERATA
Tolentino
DELLA CECA GUIDO & C. S.N.C.
0733.960725
www.dellaceca.it

MATERA
FRANGIONE INFISSI SRL
0835.261681

MET.A.S.
0835.388460
www.metas.it

Irsina
SERRAMENTI LO RUSSO
0835.518977
www.lorussoerramenti.it

Rotondella
COS.MET S.R.L.
0835.848262
www.cosmet-infissi.com

MESSINA
Scala Torregrotta
CANNISTRÀ INFISSI
090.9910170
www.cannistrainfissi.com

Terme Vigliatore
LA MACCHIA & AMATO
090.9781515
www.lamacchiaeamato.com

MILANO
Parabiago
EUROMIX S.R.L.
033.1495107
www.euromixsrl.it

Legnano
GORLINI REMO S.R.L.
0331.593000
www.gorlini.it

NAPOLI
Melito
MEGAFIN S.R.L.
081.7100743

PADOVA
AF DI FORIN ANTONIO & FIGLI S.N.C.
049.750693

Onara di Tombolo
ZANDARIN GIANCARLO SRL
049.5993137

Onara
CM3
049.5968626

Piombino Dese
SERRAMENTI LONGATO
049.9365627
www.longato.com

PALERMO
Cerde
ITALFINESTRA
091.8991351
www.italfinestra.it

Gangi
C.I.F.I. PICCOLA SOC. COOP. ARL.
0921.689420

Gangi
METAL PLASTIX
0921.68998

Lercara Friddi
SB PORTE E FINESTRE
091.8213903
www.sbportefinestre.it

PARMA
Fontanellato
ANSELMI SERRAMENTI/IDEALSERR
0521.822236

PESARO-URBINO
Casteldelci
PG PICCINI GILBERTO
0541.925935

PIACENZA
San Nicolò
IDEAL FENSTER
0523.783011
www.idealfenster.com

PORDENONE
Azzano Decimo
MORETTI SERRAMENTI S.R.L.
0434.639004

San Vito Al Tagliamento
VACCHER ADRIANO & C. S.N.C.
0434.85029

POTENZA
MODRONE INFISSI S.R.L.
0971.594353

REGGIO CALABRIA
Siderno
LOMBARDO ROCCO
0964.342495
www.lombardoserramenti.it

ROMA
Velletri
FINESTRE LEONARDO
06.96453500
www.finestrelleonardo.it

ROVIGO
San Bellino
CROESUS S.R.L.
0425.703336
www.croesus.it

SALERNO
Pontecagnano Faiano
PEGASUS
089.38.49.64

SONDRIO
Traona
SERPLAST S.N.C.
0342.652078
www.serplast-veka.com

TORINO
Rivalta di Torino
FENESTRA S.N.C.
011.9032993
www.fenestra.it

TRENTO
Villa Lagarina
TECNOINFISSO S.R.L.
0464.461515
www.tecnoinfisso.com

TREVISO
Onigo di Pederobba
F.LLI BRESOLIN SERRAMENTI
0423.64516

Quinto di Treviso
FUTURA SERRAMENTI S.N.C.
0422.471550

TRIESTE
ECO FENSTER S.R.L.
040.380961
www.ecofenster.it

UDINE
San Giorgio di Nogaro
SERETTI SRL
0431.65005

VENEZIA
Noventa di Piave
OMICRON
0421.307082
www.omicronit.com

VERBANIA
Omegna
B&B SERRAMENTI
0323.642079
www.bebsserramenti.it

VERONA
Bovolone
A.S. SERRAMENTI
045.6901251

VICENZA
Thiene
IDEAL FENSTER
0445.329000
www.idealfenster.com

Bolzano Vicentino
TRIADE S.R.L.
0444.351611

VITERBO
METAL SYSTEM
0761.635662
www.metalsystem.it

VARESE
Casale Litta
FINAZZI S.N.C.
0332.945140
www.finaziserramenti.it

